


KLAMMERGERÄTE




Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 1100001000




KLAMMERGABEL MODELL PGK-S




- sichtoptimierte Konstruktion
- verschraubte Gabelzinken
- weniger Vorbaumaß - dadurch hohe Resttragfähigkeit
- stabile Konstruktion

- optional Ventilseitenschub oder separater Seitenschub (+/-100)
- kompakte Kombination mit schneckengetriebener Dreheinheit möglich (DUZ / DPBK)
- modularer Aufbau




Option: Zylinderschutz

DURWEN KLAMMERGERÄTE DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR VERSCHIEDENSTE EINSÄTZE




Klammergabel PGK, mit Ventilsteuerung




Drehbare Klammergabel DUZ, 360°




Klammergabel DUZ-S, 360° mit separatem Seitenschub




Baustoffklammer UVP-S




Hafenklammer PHK-S / PHK




Drehbare Drehgabelklammer DDGK




Drehgabelklammer DGK-S




Ballenklammer PBK mit Seitenschub mittels Ventilsteuerung




Drehbare Ballenklammer DPBK, 360°endlos drehbar




Palettenwendeklammer PWK, 360° endlos drehbar



Drehgabelklammer DGK-S



Schaumstoffklammer USK



Kartonklammer UKK



Kartonklammer UKK-SE

Sie benötigen das Prospekt in digitaler Form:
digital@durwen.de




KLAMMERGABEL

PGK-S

mit separatem Seitenschub +/- 100 mm, mit angeschraubten Gabelzinken

Die Klammergabel Typ PGK/PGK-S kann über die Grundkörperbreite des Gerätes hinausfahren. Sie eignet sich zum Klammern von Lasten und zum Aufnehmen von Gütern auf den Gabeln. Gute Durchsicht und ein kompakter Aufbau zeichnen das Gerät aus. Serienmäßig ist dieses Gerät mit einem separaten Seitenschub ausgerüstet.



Vorteile Typ PGK/PGK-S

- 2 Hydraulikfunktionen erforderlich
- inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- serienmäßig mit angeschraubten Gabelzinken
- serienmäßig mit Vorspannung der Gabeln
- Separater oder Ventilseitenschub
- serienmäßig mit Seitenschubrollen bei sep. Seitenschub
- serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil auf der Klammerfunktion
- serienmäßig mit Schutzbügel (Höhe 150 mm über Geräteoberkante)

KLAMMERGABELN ZUBEHÖR

Lastschutzgitter für Klammern	LS-K 25 LS-K 45 LS-K 80		
Steinklammeraufsteckschuhe mit Vulkolanleiste	SKV-M SKV-U		
Steinklammeraufsteckschuhe mit Gummiplatten	SKG-W SKG-S		
Fassklammer-Aufsteckarme	FKA-2 FKA-4		
Ballenklammer-Aufsteckarme	BAK BKAG		
Klammergabeln Gießereiausführung	PGK/ PGK-S	Stufe A B C	
Drehbare Klammergabeln Gießereiausführung	DUZ/ DUZ-S	Stufe A B C	

DURWEN HAUPTSITZ



Uns zeichnet aus:

● Qualität „Made in Germany“

● Innovation

● Produktvielfalt

DURWEN D-A-CH



● Kundenorientierung

● Servicefreundlichkeit

DSP-TECHNOLOGIE IST DIE DURWEN SERVICEPLUS-LEISTUNG

Für ein Höchstmaß an Einsatzbereitschaft bei geringstem Wartungs- und Reparaturaufwand – ohne Zusatzkosten.

In modularer DSP-Technologie ermöglichen verschraubte Bauteile den schnellen und einfachen Austausch von Komponenten.

Das zeichnet DSP-Technologie aus:

- geringe Anzahl an Bauteilen
- besonders langlebige Verschleißteile
- hohe Betriebsstundenleistung
- längere Wartungsintervalle
- geringer Wartungsaufwand
- ein Höchstmaß an Effektivität



Die Kompetenz von Jahrzehnten steht hinter dem Durwen ServicePlus-Paket – Knowhow, von dem Sie als Kunde profitieren, denn DSP-Technologie ist Zusatznutzen ohne Zusatzkosten. DSP steht für kalkulierbare nur wenige Minuten dauernde Stillstandzeiten bei Wartungsarbeiten und beim Austausch von Verschleißteilen – aber auch für geringe Ersatzteilkosten.

DSP-Technologie ist Mehrwert-Technologie



Durwen Maschinenbau GmbH
August-Horch-Straße 5
56637 Plaidt

Telefon: +49 (0) 26 32-70 00-0

Fax: +49 (0) 26 32-7 27 15

info@durwen.de

www.durwen.de



DURWEN 
Anbaugeräte für Gabelstapler

kompetenz seit mehr als 75 Jahren